

Zigmund & Shtain

Встраиваемая  
посудомоечная машина  
DW 310.6

2  
Годовая  
гарантия



7 программ

60 см  
↔

## Модель в двух размерах

60 см



DW 310.6

45 см



DW 310.4



**14** комплектов посуды

**3** корзины для посуды  
и столовых приборов

Средняя корзина  
регулируется по высоте

**3** разбрызгивателя



Внутренняя подсветка камеры

---





## 7 Программ


 Гигиеническая

 Быстрая

ECO Эко

 Предварительное  
полоскание

 90 мин

 Стекло

 Авто

**Отсрочка старта**


до 24 часов

**LED дисплей**

## Автооткрывание дверцы

По завершении цикла мытья посудомоечная машина автоматически приоткрывает дверцу.

- дополнительная сушка посуды
- отсутствие конденсата на посуде и в камере
- сохранение свежести внутри камеры





## **Автоматическая программа**

Автопрограмма скорректирует ход работы в зависимости от типа и интенсивности загрязнений.

## **Dry +**

Дополнительная сушка до полного высыхания посуды

## **Экспресс мытье**






Сокращение времени мытья

## **Интенсивное мытье**

Для сильно загрязненной, трудноочищаемой посуды.

## Space +

Корзина для приборов трансформируется для оптимальной загрузки






## **Половинная загрузка**

Для мытья небольшого количества посуды будет использовано меньше воды и электроэнергии.

## **Защита от протечек Аквастоп**

Система Аквастоп надежно защищает вас и ваших соседей от подтопления.

В случае протечки или нарушения целостности шланга срабатывают клапаны безопасности, которые останавливают подачу воды.



## **3 в 1**


Посудомоечная машина поддерживает использование многокомпонентных таблеток 3 в 1.



## **Луч на полу**

Сигнал об окончании программы мытья посуды.

## Общие параметры



### Встраиваемая посудомоечная машина

**DW 310.6**

Тип	Полноразмерная
Комплектов посуды	14
Количество корзин	3
Корзина для столовых приборов	есть
Регулировка корзин по высоте	есть
Количество разбрызгивателей	3
Управление	Электронное
Дисплей	LED
Индикация	Нехватки соли, ополаскивателя, подключения шланга
Отложенный запуск	есть, 1-24 ч
Луч на полу	есть
Половинная загрузка	есть
Количество программ	7
Автоматическая программа	есть
Тип сушки	Автооткрывание двери и конденсационная
Класс энергопотребления	A+++
Защита от протечек	есть, аквастоп
Мощность	2100 Вт
Расход воды, л/цикл	10,8
Максимальный уровень шума, дБ	44
Фильтр	Съемный трехкомпонентный

## Схема встраивания

