

Zigmund & Shtain

Встраиваемые  
кухонные вытяжки


K 018.5 B/S/W



52 см



660 м<sup>3</sup>/час





## Удобное управление

Данные модели оснащены интуитивно понятным кнопочным управлением, которое позволяет за считанные секунды включить нужную скорость или освещение





## Стильный и функциональный дизайн


При ширине всего 50 см вытяжка отлично впишется в габариты любой кухни. Фасад выполнен из высокопрочного металла, что значительно увеличивает износостойкость. LED-освещение дает возможность создать более комфортные условия на кухне и использовать эти кухонные вытяжки как дополнительный источник кристально чистого и яркого света.

**Zigmund & Shtain**



## Устраняет любые запахи

Высокая производительность 660 м3/ч позволит эффективно и бескомпромиссно справиться с задачей по очистке воздуха на вашей кухне! Практически бесшумная работа вытяжки не доставит дискомфорта при ее работе, а 3 скорости работы обеспечат устранение любых запахов.



**Zigmund & Shtain**



**Отвод**



**Рециркуляция**



## **2 режима работы**

Работа в режимах отвода и циркуляции откроет вам широкие возможности вытяжки.

В режиме "отвод" запахи удаляются через вентиляционный канал.

В режиме "рециркуляция" воздух очищается через фильтр и возвращается обратно (требуется угольный фильтр, приобретается отдельно).



## Съемный алюминиевый фильтр

Эффективно защитит двигатель от жира и испарений, продлив срок службы устройства.


Благодаря съемной конструкции, фильтр легко очистить и вернуть на место.

*Zigmund & Shtain*

## Габариты ниши для встраивания



## Габариты вытяжки



Тип:	полновстраиваемая
Ширина:	52 см
Материал фасада:	металл (B/W) / нержавеющая сталь (S)
Управление:	кнопочное
Количество скоростей:	3
Мощность двигателя, Вт:	100
Напряжение, В:	220-240
Производительность, куб.м/час:	660
Режим работы:	отвод/рециркуляция
Максимальный уровень шума, дБ:	58,6
Антивозвратный клапан:	есть
Диаметр воздуховода, мм:	120
Тип освещения:	LED 2*1 Вт
Габариты (ШхГхВ), мм:	520*296*162
Ниша для встраивания (ШхГ), мм:	490*265
Вес нетто, кг:	4,6
Угольный фильтр:	FIL_CARB_H14 (приобретается отдельно)
Необходимое количество угольных фильтров, шт.:	1