


Zigmund & Shtain

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ
В ЦВЕТЕ СЕРЫЙ
ГРАФИТ





Встраиваемый духовой шкаф		E 171 G
Ширина		60 см
Объем		70 л
Тангенциальное охлаждение		есть
Стекла дверцы		тройное съемное стекло
Холодный фронт		есть
Управление		сенсор + утапливаемые переключатели
Телескопические направляющие		есть
Мощность		3000 Вт
Количество функций		9
Панорамное стекло		есть
Боковые направляющие		хромированные
Очистка духовки		эмаль Easy Clean
Уровней установки противня		5
Конвектор		есть
В комплекте:		1 решётка, противень стандартный + глубокий
Материал фасада		закаленное стекло

Общий объем	Габариты	Габариты ниши для встраивания
70 л	595*575*595 мм	560*570*600 мм



70 литра



9 функций



Тройное стекло



Конвектор



Эмаль легкой очистки



Холодный фронт



Встраиваемая микроволновая печь	BMO 15.252 G
Ширина	60 см
Объем	25 л
Количество функций	3
Количество автопрограмм	8
Разморозка	по весу и времени
Регулировка мощности микроволн	есть
Уровней мощности микроволн	5
Быстрый старт	есть
Таймер	МАХ 95 мин
Гриль	есть
Мощность гриля Вт	1000
Диаметр поворотного стола, мм	270
Мощность микроволн, Вт	900
Способ открывания дверцы	сенсор
Блокировка управления от детей	есть
Решетка	есть
Габариты (ШхГхВ), мм	595*401*388

Общий объем	Габариты	Габариты ниши для встраивания
25 л	595*401*388 мм	560*500*380 мм



25 литров



8 автоматических программ



900 Вт



Открывание сенсором




Мощный гриль




Сенсорное управление



Разморозка по весу и времени



INVERTER



LED
подсветка



Мульти-
слайдер



Индикация
остаточного
тепла



Таймер
отключения



Бустер

Индукционная варочная панель

CI 24.4 S

Тип	индукционная
Управление	мультислайдер
Количество конфорок	3
Материал поверхности	стеклокерамика
Таймер отключения	на каждую зону
Индикация остаточного тепла	есть
Блокировка клавиатуры от детей	есть
Автоматическая защита от перегрева, перелива	есть
Защитное отключение при длительном использовании	есть
Поддержание тепла	есть

●○ 160 мм, 1,3/1,5 кВт

●○ 180 мм, 1,9/2,2 кВт

■ 180*380 мм, 3 /3,6 кВт

●● 180 мм, 2,3/2,6 кВт


Суммарная мощность нагревательных элементов: 6,2 кВт

Габариты


450*520*56 мм

Габариты ниши
для встраивания

430*495 мм



INVERTER



LED
подсветка



Мульти-
слайдер



Индикация
остаточного
тепла



Таймер
отключения



Бустер

Индукционная варочная панель

CI 23.6 S

Тип	индукционная
Управление	мультислайдер
Общая мощность, Вт	7200
Количество конфорок	4
Материал поверхности	стеклокерамика
Таймер отключения	на каждую зону
Индикация остаточного тепла	есть
Блокировка клавиатуры от детей	есть
Автоматическое определение размера посуды и регулировка	есть
Защитное отключение при длительном использовании	есть
Поддержание тепла	есть

●● 160 мм, 1,3 / 1,5 кВт

●● 180 мм, 1,9 / 2,2 кВт

●● 180 мм, 1,9 / 2,2 кВт

●● 160 мм, 1,3 / 1,5 кВт


Суммарная мощность нагревательных элементов: 7,2 кВт

Габариты

590*520*56 мм

Габариты ниши
для встраивания

555*495 мм



Вытяжки встраиваемые

К 014.5 S/ К 014.7 S

Тип	полновстраиваемая
Управление	сенсорное, жестами
Дисплей	LED
Материал поверхности	закаленное стекло
Количество скоростей	3
Мощность двигателя, Вт	245
Производительность, куб.м/час	1100
Максимальный уровень шума, дБ	62
Таймер	есть
Габариты (ШхГхВ), мм	520*280*335/720*280*335

Габариты	Габариты ниши для встраивания
520*280*335/ 720*280*335 мм	494*268/ 694*268 мм



Сенсорное управление



245 Вт



1100 м3/час



Управление жестами



Алюминиевый фильтр



50/70 см