Zigmund & Shtain

# Вакуумный упаковщик VS-602




- Съемные панели
- Шов запайки 7 мм
- Вакуумирование жидкостей




## Функция вакуумирования жидкостей

Позволяет аккуратно удалять воздух из пакетов с супами, соусами и маринадами.

Это обеспечивает надёжную герметичную упаковку жидких и полужидких продуктов.

## Умное управление

Выберите настройку для сочного стейка, влажных овощей или хрустящей выпечки.

Индикатор покажет готовность — всё просто и без ошибок.





## Двойная защита от воздуха и влаги

Маринад не вытечет, а воздух не проникнет внутрь даже через месяц хранения.

Вкус и аромат остаются надежно «заперты» внутри упаковки.

## Шланг в комплекте

Подключайте вакуумный упаковщик к контейнерам, расширяя спектр упаковываемых продуктов.

Особенно удобно для хранения продуктов, которые невозможно запаять в пакет и маринования мяса в контейнере.






## Встроенный нож

Отмерьте нужный размер пакета одним движением. Нож не нужно искать или хранить отдельно. Идеальная эргономика.

## Съемная нижняя панель

Панель без электрических элементов легко отделяется от корпуса и моется под струёй воды, что обеспечивает безупречную чистоту после работы с сочными или жирными продуктами.






## Компактный размер

Полноценный функционал в аккуратном корпусе. Занимает места не больше тостера. Можно оставить на столешнице, а можно убрать в ящик.

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность | 160 Вт |
| Напряжение | 220-240 В, 50-60 Гц |
| Тип управления | сенсорное |
| Степень вакуума | 60±5 кПа |
| Скорость запечатывания | 3,8 л/мин |
| Время запечатывания | 13-15 секунд |
| Ширина шва пайки | 7 мм |
| Макс. ширина пакета | 30 см |
| Материал корпуса | высококачественный ABS-пластик |
| Вес нетто/брутто | 1,33 кг/1,8 кг |
| Габариты устройства | 406x140x70 мм |
| Размер упаковки | 430x110x185 мм |
| Длина шнура электропитания | 1,4 м |
| Цвет | серый металлик |