Zigmund & Shtain

5 лет гарантия

Газовая варочная панель на стекле M 35.6 G

60 см ⟷

Итальянская конфорка SABAF

Немецкое закаленное стекло SCHOTT®



Общая мощность 8,8 кВт

Конфорки различных диаметров, мощностей и уровней нагрева позволяют подобрать подходящую температуру для приготовления практически любого блюда

Мощная ВОК-горелка

ВОК-горелка повышенной мощности позволяет быстро нагреть посуду до необходимой температуры. Мощная конфорка незаменима для готовки больших по объему блюд





Немецкое закаленное стекло SCHOTT®

Материал поверхности – закалённое стекло из Германии, обладает повышенной стойкостью к термическим, механическим и химическим воздействиям. Стеклокерамика сохраняет неизменный вид долгие годы. Газовые варочные поверхности на стекле имеют эстетичный внешний вид, они будут уместны в любом современном интерьере кухни.

Итальянская конфорка SABAF

Вок-конфорки от итальянского производителя отличаются высокой надежностью и эффективной работой. Благодаря особой продуманной конструкции они обеспечивают экономию газа и равномерный прогрев блюда.





Поворотные переключатели

Удобное управление с помощью поворотных переключателей с плавной регулировкой пламени



Газ-контроль и электроподжиг

Электроподжиг в каждой ручке позволяет включать конфорки одним движением. Если пламя в процессе готовки случайно потухнет, то механизм газ-контроля перекроет подачу газа



Чугунные решетки

Долговечные чугунные решетки не деформируются от тяжести и воздействия высокой температуры, а также просты в уходе, их можно мыть любыми моющими средствами

Идеальный комплект


Варочная панель M 35.6 G отлично сочетается с вытяжкой K 014.5 S, микроволновой печью BMO 15.252 G, электрической духовкой Zigmund & Shtain E 171 G.

Готовый комплект объединяет одинаковая ширина, цвет, форма переключателей.



Общие параметры

Размеры панели и ниши для встраивания



Газовая варочная панель на стекле	M 35.6 G
Тип	Газовая
Ширина	61 см
Материал поверхности	закаленное стекло
Материал решеток	чугун
Цвет панели	серый
Цвет фурнитуры	металлик
Количество конфорок	4
Управление	фронтальное
Переключатели	поворотные
Газ-контроль	есть
Электроподжиг	есть
WOK-конфорка	есть
Переходники для разных типов газа	есть
Габариты (ШхГхВ)	610*510*42,6 мм
Ниша для встраивания (ШхГ)	560*490 мм
Длина шнура питания	1220 мм
Гарантия	3+2

Мощность горелок

- 3800 Вт
- 1000 Вт
- 2000 Вт
- 2000 Вт

Общая мощность 8800 Вт